



Dr LINA TRIANA – PLASTIC SURGEON – CALI – COLOMBIE

## VAGINAL REJUVENATION & LABIAPLASTY

Selon ISAPS, **le rajeunissement vaginal et la labiaplastie ont augmenté de 23%** au total par rapport à 2016, réduisant de ce fait la croissance d'autres procédures à croissance rapides telles que **le lifting du bas du corps (+ 21%), l'augmentation des fesses (+ 17%) et le lifting des fesses (+16%)**.

Quel est le pays qui effectue le plus de procédures de rajeunissement vaginal, y compris la labiaplastie? **La Colombie**.

**En 2017**, les chirurgiens plasticiens colombiens ont pratiqué un peu moins de 10 000 procédures de rajeunissement vaginal, dépassant les autres pays candidats, le Mexique, l'Allemagne, l'Italie et le Japon.

1. Colombie – 9.640 opérations de rajeunissement vaginal
2. Mexique– 8.621
3. Allemagne – 8.321
4. Italie – 4.440
5. Japon – 3.961

**Bien que ces statistiques puissent en surprendre plus d'un, ce n'est pas le cas de la Dr Lina Triana, chirurgien plasticien, dont le cabinet international de chirurgie plastique à Cali, en Colombie, est spécialisée en labiaplastie et rajeunissement vaginal.**

Le **Dr Lina Triana** est actuellement vice-présidente de la Société internationale de chirurgie plastique esthétique (ISAPS).

Elle a été invitée d'honneur et conférencière lors de plus de 60 conférences dans le monde entier. Elle a enseigné à ses collègues les derniers développements et techniques en matière de chirurgie plastique esthétique et rajeunissement vaginal.

### RENCONTRE

Nous constatons une augmentation très significative des demandes de rajeunissement vaginal dans notre pratique», déclare le Dr Triana.



**Cette intervention concerne non seulement des femmes colombiennes, mais également des femmes du monde entier qui recherchent notre savoir-faire.**

Grâce aux médias et aux nombreuses célébrités qui en parlent ouvertement, de plus en plus de femmes réalisent que le rajeunissement vaginal est une option pour elles.

**Elles ne veulent plus de douleur, d'inconfort ni de perte**

**de sensations pendant les rapports sexuels après avoir eu des enfants.**

**Contrairement à ce que l'on peut penser, cette intervention peut parfois changer la vie du patient. Même si ces interventions semblent très simples, elles nécessitent plusieurs formations pour aboutir à de bons résultats.**

**On traite désormais l'intérieur et l'extérieur.** Quant au rétrécissement vaginal, il ne se limite plus à l'entrée, qui satisfait

uniquement le plaisir masculin, mais au vagin dans son entièreté, pour répondre au plaisir féminin.

**La labiaplastie, ou nymphoplastie (réduction des petites lèvres) est en hausse,** les petites lèvres trop longues sont réduites, pour plus de confort car un complexe en découle lors de la pratique d'activités sportives, lors de rapports sexuels douloureux etc...


Il est possible également d'augmenter la taille des labia majora (grandes lèvres) par

injections d'acide hyaluronique volumateur. J'injecte jusqu'à 4 ml dans chaque lèvre, le volume injecté dépendant des moyens et de l'exigence de chaque patiente. Compte tenu que l'acide hyaluronique se résorbe particulièrement vite dans cette zone du corps ( $\pm 12$  mois). Je réduis également le capuchon clitoridien, pour plus de sensibilité et de plaisir.

Côté esthétique il est possible de réduire le mont de vénus...

**Envie d'en savoir plus?**  
**[www.VaginaAesthetics.com](http://www.VaginaAesthetics.com)**


### Monsplasty Pubis Reduction




Fat is removed from mons pubis to improve contour and shape

Mons pubis is reduced

## Vaginoplasty




Before  
Vaginal walls can become weakened by childbirth and aging and can lose their natural elasticity and strength



After  
Vaginoplasty procedures tighten the vaginal canal and can stimulate new collagen growth in vaginal walls


## Hoodplasty



Before  
A contact laser is used to reduce enlarged clitoral hood

After  
The clitoral hood is reduced


## Labia Majora Augmentation



Before  
Fat is injected into labia majora to correct loss of size and symmetry

After  
Enhanced firmness and shape of labia majora

## Laser Perineoplasty



Collagen remodeling and growth is stimulated by laser and the perineum is tightened and rejuvenated

A laser probe is inserted into the vaginal canal and pulses are concentrated on the perineum